
CATALOGUE 2026

Portes

Portes d'entrée et portes intérieures en PVC, aluminium, bois ou acier, avec collections de panneaux et accessoires.



Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.



PORTES

Portes d'entrée en PVC

Les portes en PVC sont construites à partir de la plupart des systèmes de fenêtres PVC, avec des profilés hauts pour garder la stabilité nécessaire. Elles s'accordent ainsi à l'ensemble de la façade, du profilé aux couleurs de plaxage.

Points clés

- Seuil standard en aluminium de 20 mm, ou solutions sans seuil avec joints de l'ouvrant et seuils magnétiques affleurant le sol
- Choix de poignées, tirants et crémones
- Couleurs de plaxage compatibles avec les fenêtres PVC

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes d'entrée en aluminium

Les portes en aluminium se distinguent par leur design moderne et leur grande liberté de couleurs. Elles peuvent faire partie d'un système de fenêtres ou d'un système de portes dédié, avec une quincaillerie atteignant la plus haute classe de résistance à l'effraction.

Points clés

- Seuils de 0 à 20 mm selon les besoins d'étanchéité
- Clavier numérique ou lecteur d'empreintes en option
- Systèmes MasterLine 8 Pivot et Despiro MasterLine 8
- Systèmes de protection contre l'incendie de nouvelle génération

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes d'entrée en bois

Les portes en bois sont fabriquées en bois lamellé-collé, avec des couleurs de bois massif ou toute la palette RAL, parfois différentes à l'extérieur et à l'intérieur. Le revêtement se compose d'une imprégnation, d'une sous-couche, d'une couche intermédiaire et d'une couche de finition.

Points clés

- Seuil aluminium standard de 20 mm, ou version sans seuil avec joint
- Parcloses décoratives, judas, boîte aux lettres
- Crémones et serrures en plusieurs variantes technologiques

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes d'entrée en acier

Les profilés en acier permettent des portes très résistantes, aux profils minces, avec de grands vitrages et un style industriel. Les croisillons et fines traverses enrichissent les grandes surfaces vitrées.

Points clés

- Charnières soudées
- Seuils en PVC ou solutions avec seuil automatique
- Remplissage en mousse XPS et tôle galvanisée
- Panneau de 35 mm en acier galvanisé
- Remplissage mousse XPS ou OSB à haute résistance

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux décoratifs EkoLine, AluLine et WoodLine

Une même collection de motifs de panneaux est disponible pour les portes en PVC, aluminium, bois et acier, avec de nombreux modèles modernes et la possibilité de fabriquer le sien. Le matériau de surface change selon le profilé : HPL pour EkoLine, aluminium pour AluLine, contreplaqué pour WoodLine.

Points clés

- Épaisseur de panneau de 24 à 48 mm
- Recouvrements inox du vitrage sur un ou deux côtés, en option
- Couleur du panneau identique à celle du profilé ou différente
- Remplissages : XPS, mousse PUR, contreplaqué, composite
- Plus de 100 modèles pour EkoLine
- Panneaux EkoLine numérotés de 01 à 144
- Épaisseurs de remplissage : 24, 36 ou 48 mm (24, 34 ou 46 mm en bois)

En détail

Remplissage. Trois types de remplissage existent : mousse de polyuréthane, contreplaqué ou polystyrène extrudé XPS, avec parement en HPL ou en tôle d'aluminium vernie.

Vitrage décoratif. Les panneaux vitrés reçoivent un verre dépoli en standard, ou un verre décoratif clair ou ornemental parmi de nombreux motifs.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux vitrés EkoVitre

EkoVitre propose des vantaux entièrement vitrés, avec des motifs sablés sur la vitre extérieure. Les verres sont laminés par des films PVB pour former un double vitrage robuste de 36 mm, et chaque dessin est adapté à la taille de la porte.

Points clés

- Vitrage feuilleté PVB de 36 mm
- Motifs sablés sur une des vitres
- Panneaux de 24, 36 et 48 mm
- Disponible pour portes PVC, aluminium et bois
- Verre feuilleté, panneaux de 24, 36 et 48 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux moulurés ClassicLine

ClassicLine est une collection de panneaux moulurés pour les portes en PVC, à la ligne classique. La couche extérieure est en MDF plaxé et l'intérieur en mousse XPS pour l'isolation thermique.

Points clés

- Épaisseurs de 36 et 48 mm
- MDF plaxé et mousse XPS
- Couleurs selon la palette de plaxage des portes PVC
- Panneaux en MDF et mousse XPS, 36 et 48 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux moulurés EkoGreen

EkoGreen est un panneau gaufré qui allie bonnes performances thermiques et acoustiques. Il est composé d'un panneau HDF Hydro Exterior rempli de XPS, protégé par un film PVC multicouche, et revendique une isolation jusqu'à 40 % supérieure aux panneaux classiques.

Points clés

- Compléments : panneaux inférieurs (Sottotraversi), panneaux latéraux, volets intérieurs (Scuretti)
- Finitions : vitrages, plaxages, reliefs
- Technologie Solar Shield (protection contre les UV)
- Up = 0,66 W/m²K pour les panneaux de 44 à 48 mm

En détail

Écologie. La gamme est fabriquée avec du bois issu de sources responsables et améliore l'isolation thermique jusqu'à 40 % par rapport aux panneaux de porte classiques.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC

Ces portes PVC reçoivent des panneaux de recouvrement en GRP sans cadre apparent sur l'ensemble du vantail. Le remplacement du vitrage y est facilité.

Points clés

- Panneaux de recouvrement GRP couvrant tout le vantail
- Remplacement aisé du vitrage
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Cadre en HPL de la couleur du panneau intérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modulaires en PVC

Cette collection pour structures PVC combine meneaux et traverses afin d'associer vitrages et panneaux dans de nombreuses configurations. Le panneau HPL/XPS/HPL existe en 24, 36 ou 48 mm et le vitrage se choisit librement.

Points clés

- Panneaux de 24, 36 ou 48 mm
- Tout type de vitrage, épaisseur au choix
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes Despiro


La collection Despiro repose sur une version spéciale du système MB-86 et offre une structure parfaitement affleurante, avec charnières cachées. Elle existe dans toute la palette RAL et peut s'intégrer à la collection All in One Design.

Points clés

- Vantail affleurant, charnières cachées
- Capuchons et poignées en inox
- Remplissage XPS
- Disponible dans toute la palette RAL
- Panneaux de 77 mm, serrure multipoint et charnières invisibles de série

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

MasterLine 8 Pivot

Les portes MasterLine 8 reprennent l'élégance classique de la gamme avec en plus un pivot décalé. Cette solution convient aux habitations privées comme aux lieux à usage intensif.

Points clés

- Pivot décalé
- Pour maisons privées et usage intensif
- Axe de rotation décalé : 301 mm en standard, jusqu'à 600 mm selon la largeur du vantail
- Profilé de seuil encastrable et joint de bas de porte automatique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

MasterLine 8 Despiro

Les portes Despiro du système MasterLine 8 mettent en valeur l'architecture moderne et plus traditionnelle par leur forme minimaliste. Elles sont réalisées dans une tôle d'aluminium de 3 mm.

Points clés

- Tôle d'aluminium de 3 mm
- Forme minimaliste
- Structures en tôle jusqu'à 1500 mm de large et 3000 mm de haut
- Tous les panneaux Despiro au choix

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes Decalu 88

Les portes du système Decalu 88 comportent une rupture de pont thermique qui limite l'effet bimétallique et les risques de déformation. De très grands vitrages ou panneaux de remplissage peuvent y être intégrés.

Points clés

- Rupture de pont thermique
- Très grands vitrages ou panneaux de remplissage possibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux fraisés pour portes en bois

Les panneaux fraisés complètent l'offre de portes en bois avec des motifs droits ou arrondis. Ils peuvent remplir toute la porte ou seulement une partie, l'autre étant vitrée et séparée par un petit-bois.

Points clés

- Épaisseur standard de 36 mm, face en contreplaqué, intérieur en XPS
- Toute la palette RAL
- Remplissage partiel avec petit-bois menuisé possible

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en acier Presto et Presto XS

Les portes en acier Presto, à un ou deux vantaux, conviennent aux aménagements ambitieux. La version XS permet des structures fines et affleurantes à très grands vitrages.

Points clés

- Un ou deux vantaux
- Version XS minimaliste
- Très grands vitrages

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en acier Unico et Unico XS

Unico propose les profilés en acier les plus minces, en version standard et en version XS encore plus fine. Les joints de profilés sont soudés pour une finition irréprochable.

Points clés

- Profilés très minces, versions standard et XS
- Joints soudés

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en acier Norm Pivot

Les portes Norm Pivot ont un axe de rotation décalé qui améliore l'ergonomie de l'espace. Elles conviennent aux maisons au design original et aux lieux publics comme les bureaux.

Points clés

- Axe de rotation décalé
- Maisons contemporaines et bureaux

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Porte en acier Loft

La porte Loft est une proposition industrielle pour intérieurs modernes et classiques. Elle apporte beaucoup de lumière et permet de créer un motif de croisillons collés selon son propre dessin.

Points clés

- Style loft
- Croisillons collés selon votre dessin

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Charnières de porte

Trois familles de charnières équipent les portes : charnières classiques, charnières à roulement et charnières invisibles. Elles complètent la configuration choisie pour la sécurité et l'aspect de la porte.

Points clés

- Charnières de porte standard
- Charnières à roulement
- Charnières invisibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Crémones, moteurs et ferme-portes

Les crémones sont proposées en plusieurs versions, de 3 points à automatique, avec un moteur de crémone pour le verrouillage motorisé. Des ferme-portes avec ou sans mécanisme de verrouillage complètent l'équipement.

Points clés

- Crémones : 3 points, 5 points, 4 rouleaux, crochet, automatique
- Moteur pour crémone
- Ferme-portes avec ou sans mécanisme de verrouillage

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Contrôle d'accès, judas et boîte aux lettres

Le contrôle d'accès par empreintes digitales identifie la personne en comparant sa lecture à la base enregistrée dans le lecteur. Un viseur de porte et des entrées de boîte aux lettres complètent la gamme.

Points clés

- Lecteur d'empreintes digitales
- Viseur de 14 mm, finition chromée satinée, pour remplissage de 15 à 85 mm
- Entrées de boîte aux lettres en plusieurs modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Poignées et tirants de porte

Un large choix de poignées, boutons et tirants de formes et couleurs variées permet d'assortir la porte au style de la façade. Les tirants existent en nombreux modèles de longueur et de forme.

Points clés

- Poignées, bouton et poignée à plaque
- Tirants de porte en de nombreux modèles
- Séries DP30 à DP210 de poignées

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 01 à 12

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 01 à 12, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 13 à 24

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 13 à 24, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 25 à 36

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 25 à 36, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 37 à 48

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 37 à 48, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 49 à 60

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 49 à 60, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 61 à 72

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 61 à 72, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 73 à 84

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 73 à 84, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 85 à 96

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 85 à 96, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 97 à 108

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 97 à 108, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 109 à 120

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 109 à 120, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 121 à 132

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 121 à 132, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 133 à 144

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 133 à 144, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : de 1100 × 2300 à 1100 × 2450 mm selon le modèle
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux vitrés EkoVitre 01 à 15

Les panneaux EkoVitre sont des panneaux de porte entièrement vitrés, pensés pour faire entrer un maximum de lumière naturelle. Ils se déclinent en 24, 36 et 48 mm d'épaisseur et se montent sur des portes en PVC, en aluminium ou en bois.

Points clés

- Modèles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Remplissage : vitrage 44.4 sablé / 18 Ar / 44.2 thermique
- Verre feuilleté
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Exemple, panneaux 01 et 02 : de 600 × 1700 à 950 × 2200 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux ClassicLine 01 à 21

ClassicLine associe un dessin traditionnel à des matériaux modernes, pour une porte solide à un prix accessible. Les panneaux de 36 ou 48 mm sont en MDF avec une âme en mousse XPS et se posent sur des portes en PVC. La palette de coloris est large et la tenue aux intempéries limite l'entretien.

Points clés

- Modèles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
- Modèles : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Épaisseurs : 36 et 48 mm
- Panneaux en MDF et mousse XPS
- Matériau de porte : PVC
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Panneaux 01 et 02 : de 500 × 1750 à 1100 × 2300 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

EkoGreen : panneaux emboutis

Les panneaux EkoGreen allient un style méditerranéen classique à une construction légère et très isolante. Le panneau est en plaque Hydro Exterior HDF remplie de XPS, recouverte d'un film PVC-acrylique multicouche avec technologie Solar Shield. Les décors en relief ou fraisés se choisissent d'un seul côté ou des deux, avec ou sans vitrage.

Points clés

- Épaisseur des panneaux : 24 à 48 mm
- Panneaux pleins ou vitrés
- Plaque Hydro Exterior HDF avec isolation XPS
- Profil embossé d'un côté (E-K) ou des deux côtés (E-M), fraisage ou relief 3D
- Décors en relief (standard) ou en creux (option payante)
- Vitrage feuilleté 33.1, avec parclose (type ON) ou sans parclose (type O)
- Dimension maximale : 1100 × 2800 mm
- Dimension minimale : 200 × 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K pour les panneaux de 44 à 48 mm

En détail

Matériaux. Le panneau réduit le poids de la porte d'environ 30 % et améliore l'isolation thermique jusqu'à 40 % par rapport à un panneau classique, grâce à sa structure Hydro Exterior.

Résistance du film. Le film PVC-acrylique multicouche supporte des températures de -50 à +120 °C et réfléchit jusqu'à 80 % des UV (Solar Shield), ce qui préserve la couleur.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Modèles EkoGreen 001 à 096

Cette planche du catalogue montre les modèles de panneaux emboutis EkoGreen numérotés de 001 à 096, avec leurs variantes (suffixes V pour les variantes, Dx et Sx pour les versions droite et gauche). La légende distingue le verre, l'insert, et le relief avec effet 3D ou lignes fraisées. La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.

Points clés

- Codes des modèles : 001, 002, 002V01, 002V02, 002V03, 003, 003V02, 003V04, 003V06, 004, 004V01, 005, 006, 006V01
- Codes des modèles : 006V02, 007, 007V01, 007V02, 008, 009, 010, 010V01, 011, 012, 012V01, 012V02, 012V03, 013
- Codes des modèles : 013V01, 013V02, 013V03, 014, 014V01, 014V02, 014V03, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021
- Codes des modèles : 022, 023, 023V02, 023V04, 024, 025, 026, 027, 027V02, 027V04, 028, 028V02, 028V04, 029
- Codes des modèles : 029V01, 029V03, 029V05, 030, 031, 032, 033, 034, 034V02, 034V04, 035, 036, 037, 038
- Codes des modèles : 039, 040, 040V02, 040V04, 040V06, 041, 042Dx, 043, 043V02, 043V04, 043V06, 044, 045, 046
- Codes des modèles : 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060
- Codes des modèles : 061, 062, 062V02, 062V04, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071Dx, 071Sx
- Codes des modèles : 072Dx, 072Sx, 073Dx, 073Sx, 074Dx, 074Sx, 075Dx, 075Sx, 076Dx, 076Sx, 077Dx, 077Sx, 078Dx, 078Sx
- Codes des modèles : 079Dx, 079C, 079Sx, 080Dx, 080C, 080Sx, 081Dx, 081C, 081Sx




PORTES

Modèles EkoGreen 096 à 191

Cette planche du catalogue montre les modèles de panneaux emboutis EkoGreen numérotés de 096 à 191, avec leurs variantes (suffixes V pour les variantes, Dx et Sx pour les versions droite et gauche). La légende distingue le verre, l'insert, et le relief avec effet 3D ou lignes fraisées. La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.

Points clés

- Codes des modèles : 096V01, 096V03, 096V05, 097, 097V02, 097V04, 098, 098V04, 098V10, 099, 100, 100V02, 100V04, 101
- Codes des modèles : 102, 102V01, 102V02, 103, 103V02, 103V04, 104, 105, 106, 107, 107V01, 107V02, 107V03, 108
- Codes des modèles : 109, 110, 111, 112, 112V01, 112V03, 112V05, 113, 113V01, 114, 114V01, 115, 116, 117
- Codes des modèles : 118V02, 118V04, 119, 120, 121, 122, 123Sx, 124Dx, 124Sx, 125, 126, 127, 127V02, 127V06
- Codes des modèles : 128, 128V02, 128V04, 129Dx, 129Sx, 129V01Sx, 129PLSx, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136Dx
- Codes des modèles : 136Sx, 137, 138Dx, 138Sx, 139, 140Dx, 141Dx, 141Sx, 142, 143, 144, 145, 146, 147
- Codes des modèles : 148, 148V02, 148V04, 148V08, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158Sx
- Codes des modèles : 159, 160, 161, 161V04, 161V08, 161V10, 162, 162V02, 162V06, 163, 164, 165, 166, 167
- Codes des modèles : 168, 169, 169V02, 169V06, 170, 170V01, 170V03, 170V07, 171, 171V01, 171PL, 172PL, 173Dx, 173Sx
- Codes des modèles : 173V03Dx, 173V03Sx



PORTES

Modèles EkoGreen 192 à 304

Cette planche du catalogue montre les modèles de panneaux emboutis EkoGreen numérotés de 192 à 304, avec leurs variantes (suffixes V pour les variantes, Dx et Sx pour les versions droite et gauche). La légende distingue le verre, l'insert, et le relief avec effet 3D ou lignes fraisées. La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.

Points clés

- Codes des modèles : 192, 192V01, 192V04, 193Dx, 193Sx, 193V04Dx, 193V04Sx, 194Dx, 194Sx, 194V01Dx, 194V01Sx, 195, 195V01, 195V03
- Codes des modèles : 196Dx, 196V03Dx, 197Sx, 197V01Sx, 198, 198V01, 199V02Dx, 200Dx, 200Sx, 300PL, 301Sx, 301PLSx, 301V01Sx, 302Dx
- Codes des modèles : 302PLDx, 303Dx, 303PLDx, 304, 304V06, 305, 305PL, 305V01, 306Dx, 306V01PLDx, 306V01Dx, 307Dx, 307PLDx, 307V01Dx
- Codes des modèles : 308Sx, 308PLSx, 309Dx, 309PLDx, 310Dx, 310V01Dx, 310V04Dx, 311Sx, 312Sx, 313, 314, 315Sx, 316Sx, 316V02Sx
- Codes des modèles : 317Dx, 317PLDx, 317V02Dx, 318Sx, 318PLSx, 319Sx, 319V01Sx, 320Dx, 320PNDx, 321Sx, 321PLSx, 322Sx, 322PLSx, 322V01Sx
- Codes des modèles : 323, 323PL, 323V01, 324, 324PL, 325Dx, 325OSDx, 325V01Dx, 325V02Dx, 325PNDx, 326Dx, 327Dx, 327PLDx, 328Sx
- Codes des modèles : 328PLSx, 329PL, 330PL, 331Dx, 332Dx, 332PLDx, 333Sx, 333V01Sx, 333V02Sx, 334Sx, 334V01Sx, 334V02Sx, 334PLSx, 335Sx



PORTES

EkoGreen : imposts embossés

Les imposts embossés EkoGreen se placent d'un seul côté de la porte ou des deux. Ils reprennent ou contrastent avec le décor du panneau de porte, pour composer une entrée soignée. Toutes les finitions disponibles pour les portes EkoGreen existent aussi pour les imposts, avec la possibilité d'ajouter du vitrage.

Points clés

- Épaisseur des panneaux : 24 à 48 mm
- Pleins ou vitrés
- Plaque Hydro Exterior HDF avec isolation XPS
- Profil embossé ou fraisé d'un côté (E-K) ou des deux côtés (E-M)
- Vitrage feuilleté 33.1, avec parclose (type ON) ou sans (type O)
- Dimension maximale : 550 × 2800 mm
- Dimension minimale : 200 × 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K pour les panneaux de 44 à 48 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

EkoGreen : volets intérieurs Scuretti et soubassements Sottotraversi


Les Scuretti sont des volets battants intérieurs EkoGreen qui régulent la lumière et protègent de la chaleur tout en gardant l'intimité. Les Sottotraversi sont des panneaux emboutis placés en bas de porte, compatibles avec tous les panneaux EkoGreen sans changer leurs performances thermiques ni acoustiques. Les deux se combinent librement avec les portes et les parties latérales.

Points clés

- Scuretti : épaisseur 18 mm, plaque Hydro Exterior HDF, embossé ou fraisé des deux côtés
- Scuretti : dimensions de 200 × 200 à 800 × 2400 mm
- Sottotraversi : épaisseur 24 à 48 mm, panneaux pleins, HDF avec isolation XPS
- Sottotraversi : dimensions de 200 × 200 à 1100 × 2800 mm
- Up = 0,66 W/m²K pour les panneaux de 44 à 48 mm
- Modèles cités : Stella, Milano, Roma, Luna, Clara, Acquamarina, Violet
- Variantes de forme : rectangle, arc, trapèze, pliage accordéon
- Quincaillerie : vieil or, or brillant ou argent

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

EkoGreen : finitions des panneaux et des imposts

Cette page présente les finitions possibles pour les panneaux et imposts EkoGreen : cadre effet bois, verre, fraisages en relief léger, inserts avec effet 3D ou multicolores. Les exemples montrés sont des inspirations, l'offre complète se discute avec le service commercial.

Points clés

- Types de vitrage : E-O sans parclose, E-OF et E-ON avec parclose
- Inserts imitant inox, charbon de bois, pierre, cuivre, aluminium, bois
- Lignes fraisées, fraisages en relief léger, cadre effet bois

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modèles PVC 02 à 11

Les portes modèles en PVC 02 à 11 reprennent les systèmes de fenêtres les plus courants de la gamme, pour garder une même esthétique dans toute la maison. Les panneaux sont en HPL, de 24, 36 ou 48 mm, et les poignées peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie. Un judas et une entrée de boîte aux lettres peuvent être prévus.

Points clés

- Modèles : 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
- Panneaux en HPL de 24, 36 et 48 mm
- Profilés Aluplast : Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 8000, EkoSun 70
- Profilé Salamander : BluEvolution 92
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles
- Barre de tirage ou poignée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modèles PVC 12 à 21

Les portes modèles en PVC 12 à 21 reprennent les systèmes de fenêtres les plus courants de la gamme, pour garder une même esthétique dans toute la maison. Les panneaux sont en HPL, de 24, 36 ou 48 mm, et les poignées peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie. Un judas et une entrée de boîte aux lettres peuvent être prévus.

Points clés

- Modèles : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Panneaux en HPL de 24, 36 et 48 mm
- Profilés Aluplast : Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 8000, EkoSun 70
- Profilé Salamander : BluEvolution 92
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles
- Barre de tirage ou poignée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modèles PVC 22 à 31

Les portes modèles en PVC 22 à 31 reprennent les systèmes de fenêtres les plus courants de la gamme, pour garder une même esthétique dans toute la maison. Les panneaux sont en HPL, de 24, 36 ou 48 mm, et les poignées peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie. Un judas et une entrée de boîte aux lettres peuvent être prévus.

Points clés

- Modèles : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Panneaux en HPL de 24, 36 et 48 mm
- Profilés Aluplast : Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 8000, EkoSun 70
- Profilé Salamander : BluEvolution 92
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles
- Barre de tirage ou poignée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modèles PVC 32 à 40

Les portes modèles en PVC 32 à 40 reprennent les systèmes de fenêtres les plus courants de la gamme, pour garder une même esthétique dans toute la maison. Les panneaux sont en HPL, de 24, 36 ou 48 mm, et les poignées peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie. Un judas et une entrée de boîte aux lettres peuvent être prévus.

Points clés

- Modèles : 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- Panneaux en HPL de 24, 36 et 48 mm
- Profilés Aluplast : Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 8000, EkoSun 70
- Profilé Salamander : BluEvolution 92
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles
- Barre de tirage ou poignée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro aluminium DP01 à DP10

Les panneaux Despiro DP01 à DP10 sont des panneaux de porte d'entrée en aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves comme pour la rénovation. Ils sont vitrés ou rainurés selon le modèle, avec un insert encastré en inox ou en noir pour certains. Le dessin technique, la composition du vitrage et les dimensions de chaque panneau.

Points clés

- Modèles : DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06, DP07, DP08, DP09, DP10
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

En détail

Vitrage. Quand le panneau est vitré : verre extérieur VSG 33.1 thermofloat, verre intermédiaire float sablé avec bandes transparentes, verre intérieur thermofloat avec intercalaire thermique noir.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro aluminium DP11 à DP20

Les panneaux Despiro DP11 à DP20 sont des panneaux de porte d'entrée en aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves comme pour la rénovation. Ils sont vitrés ou rainurés selon le modèle, avec un insert encastré en inox ou en noir pour certains. Le dessin technique, la composition du vitrage et les dimensions de chaque panneau.

Points clés

- Modèles : DP11, DP12, DP13, DP14, DP15, DP16, DP17, DP18, DP19, DP20
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

En détail

Vitrage. Quand le panneau est vitré : verre extérieur VSG 33.1 thermofloat, verre intermédiaire float sablé avec bandes transparentes, verre intérieur thermofloat avec intercalaire thermique noir.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro aluminium DP21 à DP30

Les panneaux Despiro DP21 à DP30 sont des panneaux de porte d'entrée en aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves comme pour la rénovation. Ils sont vitrés ou rainurés selon le modèle, avec un insert encastré en inox ou en noir pour certains. Le dessin technique, la composition du vitrage et les dimensions de chaque panneau.

Points clés

- Modèles : DP21, DP22, DP23, DP24, DP25, DP26, DP27, DP28, DP29, DP30
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

En détail

Vitrage. Quand le panneau est vitré : verre extérieur VSG 33.1 thermofloat, verre intermédiaire float sablé avec bandes transparentes, verre intérieur thermofloat avec intercalaire thermique noir.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro aluminium DP31 à DP39

Les panneaux Despiro DP31 à DP39 sont des panneaux de porte d'entrée en aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves comme pour la rénovation. Ils sont vitrés ou rainurés selon le modèle, avec un insert encastré en inox ou en noir pour certains. Le dessin technique, la composition du vitrage et les dimensions de chaque panneau.

Points clés

- Modèles : DP31, DP32, DP33, DP34, DP35, DP36, DP37, DP38, DP39
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

En détail

Vitrage. Quand le panneau est vitré : verre extérieur VSG 33.1 thermofloat, verre intermédiaire float sablé avec bandes transparentes, verre intérieur thermofloat avec intercalaire thermique noir.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro Retro Line RL01 à RL09

Despiro Retro Line rend hommage aux styles traditionnels et à l'élégance classique, en aluminium. Les panneaux sont emboutis ou vitrés, et le motif s'adapte proportionnellement à la taille de la porte. Les portes existent aussi en version pivot, avec un axe décalé qui permet l'ouverture dans les deux sens.

Points clés

- Modèles : RL01, RL02, RL03, RL04, RL05, RL06, RL07, RL08, RL09
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Serrure multipoint de série
- Charnières cachées de série (rouleaux en option)
- Crémone motorisée en option
- Verre VSG avec intercalaire chaud de série
- Poignée encastrée en option (inox ou noire), éclairage possible
- Matériau : aluminium, coloris RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Aida à Denisa

Cette série réunit huit panneaux de recouvrement PVC, de Aida à Denisa. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- AIDA ET : de 600 × 1500 à 990 × 2270 mm
- AMANDA ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- AMELIE ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- ANETA ET : de 600 × 1900 à 990 × 2270 mm
- ANGELIKA ET : de 760 × 1950 à 990 × 2270 mm
- BARBARA ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- BRIGITTE ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- DENISA ET : de 600 × 1900 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Donatela à Isabela

Cette série réunit huit panneaux de recouvrement PVC, de Donatela à Isabela. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- DONATELA ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- DORIS ET : de 750 × 1850 à 990 × 2270 mm
- ESTER ET : de 700 × 1900 à 990 × 2270 mm
- FLAVIA ET : de 850 × 1850 à 990 × 2270 mm
- FLORA ET : de 500 × 1570 à 990 × 2270 mm
- GITA ET : de 600 × 1600 à 990 × 2270 mm
- IDA ET : de 600 × 1900 à 990 × 2270 mm
- ISABELA ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Kim à Milena

Cette série réunit huit panneaux de recouvrement PVC, de Kim à Milena. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- KIM ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- KIRA ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- LAURA ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- LILY ET : de 700 × 1500 à 990 × 2270 mm
- MANON ET : de 800 × 1700 à 990 × 2270 mm
- MARION ET : de 750 × 1850 à 990 × 2270 mm
- MEGAN ET : de 600 × 1500 à 990 × 2270 mm
- MILENA ET : de 630 × 1725 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Miranda à Radana

Cette série réunit huit panneaux de recouvrement PVC, de Miranda à Radana. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- MIRANDA ET : de 700 × 1850 à 990 × 2270 mm
- MIRIAM ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- MIRKA ET : de 770 × 1810 à 990 × 2270 mm
- NELA ET : de 638 × 1722 à 990 × 2270 mm
- ODETTE ET : de 870 × 1838 à 990 × 2270 mm
- PATRICIE ET : de 600 × 1900 à 990 × 2270 mm
- PENELOPE ET : de 898 × 2032 à 990 × 2270 mm
- RADANA ET : de 750 × 1790 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Raisa à Tania

Cette série réunit 5 panneaux de recouvrement PVC, de Raisa à Tania. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- RAISA ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- ROSALIE ET : de 740 × 1820 à 990 × 2270 mm
- SARAH ET : de 500 × 1740 à 990 × 2270 mm
- SOFIE ET : de 850 × 1850 à 990 × 2270 mm
- TANIA ET : de 800 × 1800 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en acier : autres remplissages

Les portes en acier acceptent d'autres remplissages que les panneaux standard : panneaux de porte de garage, panneaux AluLine ou panneaux vitrés EkoVitre. Cela permet d'harmoniser la porte d'entrée avec la porte de garage ou de choisir un dessin sur mesure.

Points clés

- Panneaux de porte de garage : avec les profilés Presto et Unico
- Panneaux AluLine : avec les profilés Presto, Unico et Unico XS
- Panneaux EkoVitre : avec les profilés Presto, Unico et Unico XS
- Remplissage standard : mousse ou panneau OSB

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Seuils de porte isolants

Deux variantes de seuil isolant sont proposées : avec un matériau isolant ou sur une extension de système en PVC. Dans les deux cas, le seuil assure une bonne isolation sous le niveau du sol, évite les ponts thermiques et empêche l'air froid d'entrer.

Points clés

- Seuil avec matériau isolant
- Seuil sur extension de système en PVC
- Coupes montrant le sol fini intérieur et le sol extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Porte d'entrée sans seuil


La porte sans seuil utilise un seuil plat à double joint magnétique, aligné sur le niveau du sol avec un écart pouvant aller jusqu'à 30 mm. La barrière entre le logement et la terrasse presque disparaît, ce qui facilite le passage des enfants, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

Points clés

- Double joint magnétique dans le seuil plat
- Alignement avec le sol jusqu'à 30 mm
- Rejet d'eau du seuil

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Barres de tirage encastrées série DP

Les barres de tirage encastrées KA1 existent en six séries, DP30 à DP80. Les finitions vont de la couleur de la menuiserie à l'inox, et quatre séries sont éclairées en LED. Les versions LED ne sont proposées que pour les portes Despiro et MasterLine 8 Despiro.

Points clés

- Séries DP30, DP40, DP50, DP60, DP70, DP80
- Finitions : couleur de menuiserie ou inox
- LED : blanc chaud, blanc neutre, blanc froid ou bleu
- Éclairage uniquement pour Despiro et MasterLine 8 Despiro

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux en aluminium Despiro

Les panneaux Despiro sont des remplissages de porte en tôle d'aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves et les bâtiments rénovés. Leur remplissage avancé améliore les performances et permet de les utiliser dans des projets cofinancés par des fonds environnementaux.

Points clés

- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro DP01 à DP10

Les modèles Despiro DP01 à DP10 sont des panneaux de porte aluminium dont le décor se choisit parmi les versions vitrées et rainurées. Certains reçoivent un insert encastré en inox ou en noir.

Points clés

- Modèles : DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06, DP07, DP08, DP09, DP10
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Insert encastré inox ou noir sur certains modèles
- Panneau rainuré sur certains modèles
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro DP11 à DP20

Les modèles Despiro DP11 à DP20 sont des panneaux de porte aluminium dont le décor se choisit parmi les versions vitrées et rainurées. Certains reçoivent un insert encastré en inox ou en noir.

Points clés

- Modèles : DP11, DP12, DP13, DP14, DP15, DP16, DP17, DP18, DP19, DP20
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Insert encastré inox ou noir sur certains modèles
- Panneau rainuré sur certains modèles
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro DP21 à DP30

Les modèles Despiro DP21 à DP30 sont des panneaux de porte aluminium dont le décor se choisit parmi les versions vitrées et rainurées. Certains reçoivent un insert encastré en inox ou en noir.

Points clés

- Modèles : DP21, DP22, DP23, DP24, DP25, DP26, DP27, DP28, DP29, DP30
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Insert encastré inox ou noir sur certains modèles
- Panneau rainuré sur certains modèles
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro DP31 à DP0

Les modèles Despiro DP31 à DP0 sont des panneaux de porte aluminium dont le décor se choisit parmi les versions vitrées et rainurées. Certains reçoivent un insert encastré en inox ou en noir.

Points clés

- Modèles : DP31, DP32, DP33, DP34, DP35, DP36, DP37, DP38, DP39, DP0
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Insert encastré inox ou noir sur certains modèles
- Panneau rainuré sur certains modèles
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro Retro Line RL01 à RL09

Despiro Retro Line reprend les styles traditionnels et l'élégance classique en aluminium. Les panneaux sont emboutis, avec un motif qui change proportionnellement à la taille de la porte, ou vitrés au centre. La version pivot à axe décalé permet l'ouverture dans les deux sens.

Points clés

- Modèles : RL01, RL02, RL03, RL04, RL05, RL06, RL07, RL08, RL09
- Panneaux de 77 mm
- Serrure multipoint de série
- Charnières cachées de série
- Crémone motorisée en option
- Verre VSG avec intercalaire chaud de série
- Poignée encastrée en option avec éclairage possible

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes aluminium MasterLine 8 Despiro

Les portes MasterLine 8 Despiro sont des portes en aluminium minimalistes qui s'intègrent aux tendances modernes comme aux styles traditionnels. La tôle très rigide permet des vantaux jusqu'à 1500 mm de large et 3000 mm de haut, avec tous les panneaux Despiro et une poignée encastrée éclairable en option.

Points clés

- Tous les panneaux Despiro au choix
- Hauteur maximale de la porte : 3000 mm
- Poignée encastrée en option, inox ou noire, éclairage blanc ou bleu
- Crémone multipoint
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes aluminium MasterLine 8 Pivot

Avec leur axe de rotation décalé, les portes MasterLine 8 Pivot s'ouvrent vers l'intérieur comme vers l'extérieur et peuvent aller du sol au plafond. Elles conviennent aux espaces modernes où l'ergonomie compte, comme les bureaux et les appartements.

Points clés

- Décalage de l'axe : 301 mm en standard, 600 mm au maximum selon la largeur du vantail
- Disponible avec les panneaux DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25 et DP35
- Poignée encastrée en option, inox ou noire
- Crémone multipoint
- Profilé de seuil encastrable
- Joint de bas de porte automatique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Contrôle d'accès, judas et boîtes aux lettres

Les portes Despiro peuvent recevoir un contrôle d'accès avec clavier numérique, carte RFID ou lecteur d'empreintes, un judas et une entrée de courrier.

Points clés

- Contrôle d'accès : clavier numérique, carte RFID, lecteur d'empreintes
- Judas de 14 mm de diamètre, finition chrome satiné, pour remplissages de 15 à 85 mm
- Boîtes aux lettres : MILA ProStyle, MILA, GAVA
- Tirants M1, M2 et P Greenteq

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Barres de tirage séries P et Q

Les barres de tirage tubulaires des séries P et Q existent en plusieurs longueurs et formes, et peuvent être équipées d'électronique sur demande. Elles se commandent dans onze teintes RAL, et les barres encastrées KA1 déclinent six séries, DP30 à DP80, dont quatre éclairées en LED.

Points clés

- Barres P45, P45B, P10, P8, P5, P1
- Tirants PA10, PA45, QA10, QA45RX, QA90
- RAL : 9005, 7016, 7024, 8019, 8017, 8003, 9001, 9010, 9016, 7035, 9006
- Séries encastrées DP30 à DP80, LED blanc chaud, neutre, froid ou bleu pour Despiro et MasterLine 8 Despiro

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Charnières, crémones et ferme-portes

Les portes Despiro se complètent de charnières à rouleaux ou invisibles, de crémones à plusieurs points, d'un moteur de crémone et de ferme-portes. Des poignées comme la DG59 ou la 35A/1200 sont aussi présentées.

Points clés

- Charnières à rouleaux (SFS Wala WR) et invisibles (KFV AXXENT)
- Crémones : 3 points, 5 points, 4 rouleaux, crochet et automatique
- Moteur de crémone G-U Security Automatic, avec ou sans blocage
- Ferme-portes : Geze Boxer, Dorma 93b, Geze 5000
- Poignées DG59 et 35A/1200

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Coloris et décors des portes intérieures

Les vantaux et dormants des portes intérieures se déclinent en quatre familles de décors : Greko, Premium, CPL et laque UV. Plusieurs décors CPL reçoivent un traitement AntiFinger qui limite les traces de doigts.

Points clés

- Greko : chêne doré, blanc, chêne gris, noyer, chêne, chêne moyen, sonoma, blanc neige, acacia clair
- Premium : noyer, érable gris, chêne, écorce blanc, blanc, béton, frêne graphite, chêne naturel, chêne naturel transversal, noyer classic
- CPL : chêne, chêne gris, wengé dark, blanc, cappuccino, gris clair, noir, vert foncé, bleu marine, cendre, anthracite, gris pierre, sauge, chêne retro, chêne classic, noyer classic
- Laque UV : blanc titane
- Traitement AntiFinger sur plusieurs décors CPL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes menuisées Stile : principes


La porte menuisée Stile est un vantail à cadre en MDF, garni de panneaux vitrés ou pleins, que l'on choisit avec un décor parmi jusqu'à 29 coloris. Elle existe en système à recouvrement avec paumelles visibles, ou à chant droit avec paumelles invisibles et serrure magnétique.

Points clés

- Cadres MDF pour placages Greko, Premium et CPL
- Jusqu'à 29 décors
- Verre trempé opalin, ou transparent en option, ou verre feuilleté VSG mat ou noir
- Traverse de 35 mm ou 22 mm
- Trois types de ventilation : manchons, grille ou détalonnage
- Dormant fixe ou réglable avec chambranle de 6 cm ou 8 cm
- Porte à recouvrement : 3 charnières réglables en deux parties, serrure classique
- Porte à chant droit : 3 charnières cachées avec réglage 3D, serrure magnétique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Miskant : porte menuisée Stile

Miskant est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Miskant 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Laurencja : porte menuisée Stile

Laurencja est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Laurencja 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Budleja / Powojnik : porte menuisée Stile

Budleja / Powojnik est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, proposée en 2 familles de variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Budleja 1 à 8, Powojnik 1 à 3
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Jasmin : porte menuisée Stile

Jasmin est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Jasmin 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Epimedium : porte menuisée Stile

Epimedium est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Epimedium 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Magnolia : porte menuisée Stile

Magnolia est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Magnolia 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Irys : porte menuisée Stile

Irys est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Irys 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Daglezja : porte menuisée Stile

Daglezja est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Daglezja 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Frezja : porte menuisée Stile

Frezja est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Frezja 1 à 9
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Werbena : porte menuisée Stile

Werbena est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Werbena 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Berberys / Floks : porte menuisée Stile

Berberys / Floks est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, proposée en 2 familles de variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Berberys 1 à 8, Floks 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Petunia : porte menuisée Stile

Petunia est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Petunia 1 à 11
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Krokus : porte menuisée Stile

Krokus est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Krokus 1 à 11
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Juka : porte menuisée Stile

Juka est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Juka 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Hiacynt : porte menuisée Stile

Hiacynt est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Hiacynt 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Peonia : porte menuisée Stile

Peonia est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Peonia 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Amarylis : porte menuisée Stile

Amarylis est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Amarylis 1 à 9
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Turan : porte laquée

Turan est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Turan 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Nemezja : porte laquée

Nemezja est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Nemezja 1 à 12
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Uno Premium : porte laquée

Uno Premium est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Milda : porte laquée

Milda est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Milda 1 à 5
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles

En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Baldur : porte laquée

Baldur est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Baldur 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Sylena : porte laquée

Sylena est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Sylena 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Anubis : porte laquée

Anubis est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Anubis 1 à 5
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Uno Premium : porte à panneaux

Uno Premium est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés


- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Baldur : porte à panneaux

Baldur est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés


- Variantes : Baldur 1 à 9
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Altamura : porte à panneaux

Altamura est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés


- Variantes : Altamura 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Lorient : porte à panneaux

Lorient est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés

- Variantes : Lorient 1 à 12
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Sorano : porte à panneaux

Sorano est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés


- Variantes : Sorano 1 à 12
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Menton : porte à panneaux

Menton est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés

- Variantes : Menton 1 à 12
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes laquées : principes

Les portes laquées ont une surface en blanc titane UV, obtenue par une peinture en plusieurs couches durcie aux UV. Trois systèmes de pose sont possibles : à recouvrement, sans recouvrement, ou à recouvrement inversé, avec dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Montants MDF (placages Greko) ou bois collé (placages Premium et CPL)
- Verres de sécurité de 8 mm : trempé ou feuilleté
- Découpe de ventilation possible
- Dormant fixe ou réglable, chambranle de 6 ou 8 cm
- À recouvrement : 3 paumelles à deux éléments, serrure classique
- Sans recouvrement : 3 paumelles invisibles avec réglage 3D, serrure magnétique
- À recouvrement inversé : 2 paumelles invisibles avec réglage 3D, serrure magnétique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Intarsia : panneaux Lux

Les panneaux Lux sont des inserts décoratifs posés à fleur de la surface du placage, de chaque côté du vantail. Ils se déclinent en noir, acier brossé, chêne, cuivre brossé, or, et en rouge, bleu ou olive. Ils peuvent être ajoutés en option aux modèles Uno Premium, Altamura 1 et Herse Set 32 dB.

Points clés

- Finitions des inserts : noir, acier brossé, chêne, cuivre brossé, or, rouge, bleu, olive
- Modèles Lux 203 à 221, 103 à 121 et 403 à 421 selon la planche
- Inserts posés à fleur du vantail, des deux côtés
- Option payante sur Uno Premium placage, Altamura 1, Herse Set 32 dB

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en verre Graf


Les portes vitrées Graf sont des vantaux en verre trempé ou feuilleté de 8 mm, à décor opalin ou transparent avec motifs peints en noir ou blanc. Elles se montent sur un dormant fixe ou réglable, avec charnières et poignées en inox ou noires.

Points clés

- Modèles : Graf 1, 6, 8, 9, 11, 17, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41
- Verre trempé ou feuilleté de 8 mm
- Graf 26 en verre teinté de 8 mm
- Verre feuilleté VSG/ESG à application noire possible sur Graf 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61 et 62
- Largeurs : 60, 70, 80 cm, et 90 ou 100 cm avec supplément
- Quincaillerie de forme ovale ou rectangulaire
- Détalonnage possible

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes d'entrée intérieures Herse Set

Les portes Herse Set sont des portes d'entrée de logements et de bâtiments publics, avec serrures anti-effraction ou serrure multipoint. Leur vantail de 46 mm est renforcé par un profilé en C en acier et assure un affaiblissement acoustique de 30 dB, jusqu'à 32 ou 39 dB selon la version.

Points clés

- Versions : Herse Set 32 dB, Herse Set Akustic 39 dB, Herse Set Eko 30 dB
- Vantail de 46 mm renforcé par un profilé en C en acier
- Plaque d'acier supplémentaire pour la version 39 dB
- Trois paires de charnières à deux tiges Ø16 réglables en 3D
- Largeurs : 80, 90 et 100 cm
- Seuil en bois dur, judas, joint de bas de porte
- Poignée Essen

En détail

Sécurité. Deux serrures à pênes anti-effraction, trois pênes anti-dégondage et une gâche principale réglable dans le dormant.

Acoustique. Affaiblissement acoustique Rw = 30 dB, ou Rw = 32 dB et 39 dB avec supplément.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants fixes et réglables pour Herse Set

Le vantail Herse Set se monte avec un dormant fixe ou réglable. Cette page détaille les schémas et les cotes de ces dormants, à combiner avec chaque seuil disponible.

Points clés

- Dormant fixe rectangulaire à noyau en bois collé
- Dormant réglable pour Herse Set et Herse Max Set
- Schémas et cotes de dormants

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Cylindres : bien choisir sa taille

Cette page explique comment calculer la taille du cylindre d'une serrure à partir de l'épaisseur du vantail et de l'emplacement de la serrure, avec un exemple chiffré. Elle recense les cylindres argent et noir proposés pour les portes planes, menuisées et Herse.

Points clés

- Formule : A/B = (C + G + 3) / (D + G + 3)
- Vantail de 40 mm, serrure en 15/25 : cylindre 26/36
- Vantail de 40 mm, serrure en 20/20 : cylindre 30/30
- Herse, vantail de 46 mm : cylindre 30/45
- Finitions argent ou noir

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Sens d'ouverture des portes

Cette page montre les sens d'ouverture des portes à un ou deux vantaux, avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles. Elle indique aussi les largeurs de vantail disponibles pour chaque solution.

Points clés

- Porte un vantail gauche ou droite
- Vantail actif et vantail passif pour les portes à deux vantaux
- Largeurs de 60 à 100 cm pour un vantail
- Deux vantaux : de 90 à 190 cm
- Porte coulissante un vantail : 60 à 100 cm
- Porte coulissante deux vantaux : 120 à 200 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Types de finition de la surface des portes

Les surfaces sont proposées en Greko, en CPL (ST CPL, CPL 0,2 et CPL 0,7), en Premium et en laque UV. Le placage CPL, plus dur, convient aux locaux exposés à la chaleur, à l'humidité ou à un usage intensif.

Points clés

- Greko : film pré-imprégné imprimé et protégé par un vernis, sans formaldéhyde
- CPL : épaisseur ST CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm, CPL 0,7 mm
- CPL résistant aux chocs, à l'abrasion, aux rayures, à la chaleur et aux UV

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Ventilation, serrures WC et cache-charnières

Cette page décrit les options de ventilation (détalonnage, manchons, grilles), la serrure à condamnation pour salle de bain et les cache-charnières métalliques. Le détalonnage n'est pas possible sur les vantaux sans feuillure des systèmes coulissants.

Points clés

- Serrure WC extérieure (Z) ou intérieure (W)
- Cache-charnières : nickel brossé, patine, chromé brillant, laiton brillant, blanc mat, noir mat
- Manchons métalliques ronds et rectangulaires
- Grilles d'aération
- Manchons plastique imitation bois pour portes Stile

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Vitrage des portes intérieures

Le vitrage recto est la version standard et le vitrage verso se commande sur demande. Les verres peuvent être lisses, mats avec éléments décoratifs ou incolores, et le verre feuilleté VSG existe en opalin et en noir.

Points clés

- Verre trempé peint, décor mat, transparent, dark grey
- Verre feuilleté VSG 22.1, 33.1, 44.1 opalin et noir
- Pour blocs-portes Stile et portes planes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Gâche électrique et quincaillerie

La gâche électrique existe en 12 V et 24 V, de base, avec interrupteur ou réversible, pour les dormants fixes et réglables à paumelles visibles ou invisibles. Elle n'est pas disponible pour les portes en verre Graf ni pour les portes à deux vantaux.

Points clés

- Gâche de base 12 V ou 24 V
- Gâche avec interrupteur 12 V ou 24 V
- Gâche réversible 12 V ou 24 V
- Entraxe de serrure à paumelles visibles : 72 mm
- Serrure magnétique : entraxe 90 mm (clé et WC), 85 mm (cylindre)

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Corniches et pilastres

Cette page donne les coupes et les cotes des corniches et pilastres qui habillent le dormant, selon la largeur de la porte et le type de dormant réglable.

Points clés

- Coupes P et Z
- Dormants réglables à recouvrement, sans recouvrement, réversibles
- Largeurs de porte de 60 à 110 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Systèmes coulissants en applique

Le système coulissant en applique se pose devant le mur, avec un rail en aluminium, un cache-rail et une butée de la couleur du vantail. Il existe en version simple (SP1N) ou double (SP2N), avec ou sans crochet.

Points clés

- Simple SP1Nz avec ou sans crochet
- Double SP2N
- Dormant réglable en tunnel inclus dans le prix du dormant réglable
- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde (chromé brillant, chromé brossé, laiton brillant, noir mat)
- Synchronisation et ralentisseur en option
- Rail de 210 cm pour vantail 100, 200 cm pour 90, 180 cm pour 80, 150 cm pour 70 et 60

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Coulissant en applique avec habillage du dormant

Cette page donne les cotes du système SP1N et SP2N avec habillage du dormant, pour des vantaux de 60 à 100 cm. Elle précise les largeurs d'ouverture dans le mur et les hauteurs correspondantes.

Points clés

- Vantail 60 à 100 cm, simple ou double
- Largeur du vantail 644 à 1044 mm pour un vantail
- Largeur dans le mur 688 à 1088 mm pour un vantail
- Hauteur du vantail 2030 mm (2112 mm en norme 2112)
- Chambranle de 6 ou 8 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Coulissant en applique : Loft Standard

Le système Loft Standard à rail apparent est compatible avec tous les vantaux du système en applique standard SP1N. Le système double se compose de deux systèmes simples reliés par un élément de jonction.

Points clés

- Simple ou double
- Supports de vantail : Industriel ou Retro
- Options : poignée, ferme-porte sur un côté, couplage des rails
- Guide de 1500 à 2200 mm selon la largeur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Coulissant en applique : Loft


Le système Loft est livré en noir avec un vantail plein de type Loft, sans feuillure. Il est prévu pour une baie finie, sans pose en tunnel, avec poignée et ferme-porte sur un ou deux côtés.

Points clés

- Vantail plein Loft
- Supports de vantail : Industriel ou Retro
- Options : poignée, panneau à âme pleine, manchons noir mat, ferme-porte, couplage des rails, chants noirs

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Coulissant en applique : Magic


Le système Magic est vendu uniquement en ensemble complet, avec son vantail plein Magic sans feuillure. Il est prévu pour une baie finie, sans pose en tunnel.

Points clés

- Ensemble système + vantail + poignée
- Panneau à âme alvéolaire en standard, plein avec supplément
- Manchons chromé brillant, chromé brossé ou noir mat
- Largeurs 60 à 100 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Coulissant en applique pour portes vitrées Graf

Ce système pour portes vitrées Graf a un cache-rail en aluminium anodisé argent ou laqué noir mat. Il est prévu pour une baie finie, sans pose en tunnel.

Points clés

- Vantaux de verre de 60 à 90 cm
- Longueur du guide de 1500 à 2000 mm
- Double poignée ronde en inox, en aluminium anodisé ou en noir mat
- Ferme-porte sur un côté en option

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Systèmes coulissants à galandage


Les systèmes à galandage glissent dans la cloison grâce à un caisson aluminium. Quatre versions sont proposées : SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125 et SP2C.125, avec deux habillages complémentaires ZN1 et ZN2.

Points clés

- SP1C.100 : simple, caisson 100
- SP2C.100 : double, caisson 100
- SP1C.125 : simple, caisson 125
- SP2C.125 : double, caisson 125
- Habillages ZN1 et ZN2
- Jonction à 90 degrés en option
- Non disponible dans les stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be


POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES,OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat

SERRURES À CROCHET À CLÉ

chromée brillant,
chromée brossé,
laiton brillant,
noir mat

La clé est disponible uniquement en couleur argent. La serrure à crochet à clé comprend deux poignées au choix

Plage de réglage de l'habillage de base – min – max (mm)

0-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360

Système comprenant l'habillage simple face pour les portes doubles 2N2 ; le prix indiqué dans le tableau ci-dessus est majoré de 30 %

DORMANT RÉGLABLE		PORTE DEUX VANTAUX									
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	2x «60»	2x «70»	2x «80»	2x «90»	2x «100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur rue du dormant	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	Largeur du caisson	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Largeur du revêtement du dormant chambranle 8 cm / chambranle 8 cm	766/786	866/886	966/986	1066/1086	1166/1186	1346/1386	1586/1586	1786/1786	1966/1986	2146/néant
S5	Largeur de l'ouverture dans le caisson	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Largeur de l'ouverture dans le mur	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Hauteur du vantail	2030 (2121)[1]									
H2	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 8 cm / chambranle 8 cm	2092/212 (2178/2914)[1]									2092/néant (2178/néant)[1]
H3	Hauteur du caisson	2115 (2197)[1]									
H4	Hauteur rue du dormant	2021 (2103)[1]									
H5	Hauteur de l'ouverture murale	2125 (2207)[1]									

[1] Norme P1212

PORTES

Poignées et serrures pour coulissants

Cette page présente les poignées métalliques rondes, ovales et rectangulaires, ainsi que les serrures à crochet pour systèmes coulissants.

Points clés

- Poignées rondes, ovales et rectangulaires
- Chromé brillant, chromé brossé, laiton brillant, noir mat
- Serrure à crochet avec quincaillerie pour SP1C.100 et SP1C.125

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Portes à deux vantaux

Les portes à deux vantaux reprennent les modèles de portes planes ou menuisées à un vantail, avec les mêmes décors, finitions et vitrages. Le vantail passif est équipé de loquets, et un vantail passif de moins de 60 cm est un module d'extension plein et lisse.

Points clés

- Disponible en CPL 0,2 et CPL 0,7
- Âme pleine possible avec supplément
- Paumelles invisibles uniquement avec serrure magnétique et dormant réglable
- Pas de gâche électrique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Deux vantaux à paumelles invisibles

Cette page détaille la porte à deux vantaux à paumelles invisibles avec dormant réglable : cotes, jonctions et plages de réglage.

Points clés

- Dormant réglable
- Serrure magnétique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Deux vantaux à paumelles visibles


Cette page détaille la porte à deux vantaux à paumelles visibles, avec dormant fixe ou réglable : cotes et schémas.

Points clés

- Dormant fixe ou réglable

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Porte à dormant caché Covert

Le système Covert cache le dormant et s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le vantail a des paumelles visibles ou invisibles, avec toujours deux charnières cachées encastrées dans le dormant.

Points clés

- Traverse en bois recouverte de deux panneaux HDF
- Finition : placage Premium, vernis UV ou placage à peindre ou à tapisser
- Deux charnières cachées, troisième en option
- Serrure magnétique
- Largeurs 60 à 100 cm
- Dormant blanc ou noir en option

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Covert : ouverture vers l'intérieur

Cette page présente le vantail Covert à paumelles visibles ouvrant vers l'intérieur, avec ses coupes et cotes.

Points clés

- Paumelles visibles
- Ouverture vers l'intérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Covert : ouverture vers l'extérieur

Cette page présente le vantail Covert à paumelles invisibles ouvrant vers l'extérieur, avec ses coupes et cotes.

Points clés

- Paumelles invisibles
- Ouverture vers l'extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants : types et finitions

Le dormant réglable ou fixe à paumelles visibles convient à toutes les portes intérieures à panneaux et menuisées Stile. Le dormant réglable à paumelles invisibles est équipé de trois paires de charnières cachées. Les dormants sont en MDF avec un film imitation bois ou un vernis UV.

Points clés

- Finitions : Greko, CPL, Premium, vernis UV
- Troisième paire de charnières en standard pour les portes Stile
- Dormant fixe de la gamme Herse rectangulaire à noyau en bois collé
- Chaque kit est livré avec notice et carte de garantie

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants fixes et réglables : normes PL et CZ

Cette page donne les cotes des dormants fixes et réglables en norme PL et en norme CZ, pour des portes de 60 à 100 cm.

Points clés

- Largeurs 60, 70, 80, 90, 100 cm
- Normes PL et CZ

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants fixes pour portes à deux vantaux

Cette page donne les cotes des dormants fixes pour les portes à deux vantaux, de 90 à 190 cm, en normes PL et CZ.

Points clés

- Largeurs de 90 à 190 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants fixes pour portes en verre

Cette page donne les cotes des dormants fixes pour portes en verre, de 60 à 90 cm. Une charnière à tige de 10 mm est utilisée.

Points clés

- Largeurs 60 à 90 cm
- Charnière à tige de 10 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants réglables à paumelles visibles et invisibles

Cette page donne les cotes des dormants réglables à paumelles visibles et invisibles, en normes PL 2112 et CZ.

Points clés

- Largeurs 60 à 100 cm
- Chambranle de 6 ou 8 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants en tunnel

Le dormant en tunnel est un dormant réglable sans quincaillerie, composé d'une traverse supérieure et de deux montants. Il sert d'élément de finition et de protection d'angle, et se combine avec les systèmes coulissants en applique SP1N et SP2N.

Points clés

- Tunnels réglables à paumelles visibles de 60 à 190 cm
- Utilisable avec les coulissants SP1N et SP2N
- Tunnel à paumelles invisibles non utilisable avec les coulissants

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants pour vantaux réversibles


Le dormant pour vantaux réversibles est livré en standard avec une cornière de 8 cm raccordée à 45 ou 90 degrés (le 90 degrés avec supplément). Il existe en Greko, Premium, ST CPL et vernis UV.

Points clés

- Largeurs 60, 70, 80, 80N, 90, 100 cm
- Cornière mobile à aile allongée de 2 cm en option
- Plage de réglage de 75 à 355 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Poignées Infinity Line


Infinity Line est une gamme de poignées pour portes à panneaux et à cadre, en plusieurs finitions, avec rosaces pour clé, cylindre ou WC.

Points clés

- Modèles : Apollo Fit, Stinger, Stinger O, Ronda O, Wenus Fit O, Vega, Millennium, Lea, Concept Glamour, Nove, Ferrara, Carlo, Hermes, Ghost, Bali, Giulietta, Gemello, Maxim, Torino, Sky, Spectra
- Finitions variées : noir, chromé, doré, satiné, patine, inox selon le modèle

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Poignées Metal-Bud

La gamme Metal-Bud propose des poignées pour portes à panneaux et à cadre, dont les modèles Essen et Bonn conçus pour les portes Herse Set. Les poignées à plaque longue sont incompatibles avec les portes sans recouvrement.

Points clés

- Modèles : Ibiza, Nova, Barcelona, Topaz, Jowisz, Deco (décors Greko), Qubik, Astra, Sydney, Essen, Bonn
- Finitions variées : noir, chromé, doré, satiné, patine, inox selon le modèle

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne